aqua plastic

Catálogo 2022

MISSÃO

Oferecer soluções inteligentes e sustentáveis aos nossos clientes com a mais alta tecnologia em condução de fluídos, tratamento de água, gestão e controle de sistemas hidráulicos nas mais diversas aplicações da indústria, irrigação, piscinas, projetos e OEM's, dispondo de uma equipe qualificada prestando um atendimento especial aos clientes.

VISÃO

Ser referência no mercado e estabelecer parcerias de longo prazo, oferecendo soluções ágeis, inovadoras e eficientes, levando sempre o que existe de melhor para satisfazer as necessidades de cada projeto, superando as expectativas e atendendo as normas internacionais de segurança, higiene e qualidade com o menor custo possível.

VALORES

A nossa proposta de valores é muito clara: servir com humildade, atender com alegria e excelência, desfrutar cada desafio, satisfazer o cliente, trabalhar com integridade, ética profissional e sustentabilidade global.

ÍNDICE

INDUSTRIA

PVC-U SCH80

Pág. 08 VÁLVULAS DE ESFERA PVC-U • PVC-U BALL VALVES
VANNES PVC-U • VALVULAS DE BOLA PVC-U

Pág. 10 VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE MOLA E PORTINHOLA PVC-U • PVC-U SPRING CHECK VALVES
CLAPETS À RESORT PVC-U • VALVULAS ANTIRETORNO DE MUELLE PVC-U

Pág. 11 VÁLVULAS DE DIAFRAGMA E DE ESFERA 3 VÍAS PVC-U • PVC-U DIAPHRAGM VALVES/ BALL VALVES
VANNES À MEMBRANE ET BILLE 3 VOIES PVC-U • VÁLVULAS DE MEMBRANA / BOLA 3 VÍAS PVC-U

Pág. 12 VÁLVULAS DE BORBOLETA PVC-U • PVC-U BUTTERFLY
VANNES À PAPILLON PVC-U • VALVULAS DE MARIPOSA PVC-U

Pág. 13 ROTÂMETROS PVC-U

Pág. 14 CONEXÕES PVC-U • PVC-U FITTINGS
ACCESSOIRES PVC-U • ACCESORIOS PVC-U

Pág. 17 ADESIVO / SOLUÇÃO DE LIMPEZA / TUBULAÇÕES PVC-U • PVC-U CEMENT SOLVENT / CLEANER PIPE
ADHESIV / DECAPANT / TUBE PVC-U • ADHESIVO / DISOLVENT LIMPIADOR / TUBERIA PARA PVC-U

Pág. 18 VALVULAS PVC-U COM ACTUADOR • PVC-U VALVES WITH ACTUATOR
VANNES PVC-U AVEC ACTIONNEUR • VALVULAS PVC-U CON ACTUADOR

CPVC SCH80

Pág. 20 VÁLVULAS DE ESFERA CPVC • CPVC BALL VALVES
VANNES À BILLE CPVC • VALVULAS DE BOLA CPVC

Pág. 21 VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE ESFERA / PORTINHOLA CPVC • CPVC CHECK BALL VALVES / WAFER
VANNES RETENTION / CLAPETS CPVC • VALVULAS DE BOLA / PORTINHOLA CPVC

Pág. 22 VÁLVULAS DE BORBOLETA CPVC • CPVC BUTTERFLY
VANNES À PAPILLON CPVC • VALVULAS DE MARIPOSA CPVC

Pág. 23 CONEXÕES CPVC • CPVC FITTINGS
ACCESSOIRES CPVC • ACCESORIOS CPVC

Pág. 26 ADESIVO / SOLUÇÃO DE LIMPEZA / TUBULAÇÕES CPVC • CPVC CEMENT SOLVENT / CLEANER PIPE
ADHESIV / DECAPANT / TUBE CPVC • ADHESIVO / DISOLVENT LIMPIADOR / TUBERIA PARA CPVC

Pág. 27 VALVULAS CPVC COM ACTUADOR • CPVC VALVES WITH ACTUATOR
VANNES CPVC AVEC ACTIONNEUR • VALVULAS CPVC CON ACTUADOR

PP-H

Pág. 30 VÁLVULAS PP-H • PP-H BALL VALVES
VANNES PP-H • VALVULAS PP-H

Pág. 32 VÁLVULAS RETENÇÃO DE ESFERA FPP-H • PP-H BALL VALVES
VANNES PP-H • VALVULAS PP-H

Pág. 33 VÁLVULA DE BORBOLETA PP-H • PP-H BUTTERFLY
VANNES À PAPILLON PP-H • VALVULAS DE MARIPOSA PP-H

Pág. 34 CONEXÕES PP-H SOLDA • PP-H WELDING FITTINGS
ACCESSOIRES À SOUDER PP-H • ACCESORIOS PARA SOLDAR PP-H

Pág. 37 TUBO PP-H • PP-H PIPE
TUBE PP-H • TUBO PP-H

Pág. 37 UTENSÍLIOS SOLDA PP • SOCTK FUSION DEVICES
USTENSILES • UTENSILIOS

Pág. 38 VALVULAS PP-H COM ACTUADOR • PP-H VALVES WITH ACTUATOR
VANNES PP-H AVEC ACTIONNEUR • VALVULAS PP-H CON ACTUADOR

Dimensões das Caixas ■ Boxes Dimensions
Dimensions des Cartons ■ Dimensiones de las Cajas

A = 576 (48 C)
1C = 12 A



0.002 m³ 1.920 m³

B = 65



0.011 m³ 0.960 m³

C = 48



0.035 m³ 1.920 m³

D = 20



0.090 m³ 1.920 m³

E = 24



0.070 m³ 1.920 m³

H = 12



0.114 m³ 1.680 m³

I = 8



0.147 m³ 1.468 m³

J = 5



0.214 m³ 1.420 m³

L = 3



0.147 m³ 1.411 m³

Código	Medida	Quantidade por caixa	Tipo de Caixa	Quantidade caixas por palete	Preço unitario
Code	Size	Box quantity	Box Type	Boxes quantity per pallet	Unitary price
↓	↓	↓	↓	↓	↓
COD.	**Ø**	**Quant**	**CX**	**Q (Palete)**	**P.U. €UR**
01 01 1001 012	"½	120	B	143	0,000

CÓDIGOS PLIMAT • CODES PLIMAT



Capacidade contentor 1X20:	**17 Euro paletes**	**(11 completas - 6 granel)**
Capacidade contentor 1X40:	**34 Euro paletes**	**(25 completas - 9 granel)**
Capacidade contentor HC 1X40:	**38 Euro paletes**	**(25 completas - 13 granel)**

* Produto não fabricado pela PLIMAT
* Product not manufactured by PLIMAT
* Produit non fabriqué par PLIMAT

PVC-U

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

PE - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
solda F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1077 020	½"	40	B	65
01 54 1077 025	¾"	40	C	48
01 54 1077 032	1"	40	C	48
01 54 1077 040	1¼"	16	C	48
01 54 1077 050	1½"	16	C	48
01 54 1077 063	2"	10	C	48
01 54 1077 075	2½"	4	C	48
01 54 1077 090	3"	3	C	48
01 54 1077 110	4"	3	C	48

PE - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
rosca F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1077 012	½"	40	B	65
01 54 1077 034	¾"	40	C	48
01 54 1077 100	1"	40	C	48
01 54 1077 114	1¼"	16	C	48
01 54 1077 150	1½"	16	C	48
01 54 1077 200	2"	10	C	48
01 54 1077 250	2½"	4	C	48
01 54 1077 300	3"	3	C	48
01 54 1077 400	4"	3	C	48

TEFLON - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
solda F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1299 020	½"	40	B	65
01 54 1299 025	¾"	40	C	48
01 54 1299 032	1"	40	C	48
01 54 1299 040	1¼"	16	C	48
01 54 1299 050	1½"	16	C	48
01 54 1299 063	2"	10	C	48
01 54 1299 075	2½"	4	C	48
01 54 1299 090	3"	3	C	48
01 54 1299 110	4"	3	C	48

TEFLON - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
rosca F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1299 012	½"	40	B	65
01 54 1299 034	¾"	40	C	48
01 54 1299 100	1"	40	C	48
01 54 1299 114	1¼"	16	C	48
01 54 1299 150	1½"	16	C	48
01 54 1299 200	2"	10	C	48
01 54 1299 250	2½"	4	C	48
01 54 1299 300	3"	3	C	48
01 54 1299 400	4"	3	C	48

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1296 020	½"	40	B	65
01 54 1296 025	¾"	40	C	48
01 54 1296 032	1"	40	C	48
01 54 1296 040	1¼"	16	C	48
01 54 1296 050	1½"	16	C	48
01 54 1296 063	2"	10	C	48
01 54 1296 075	2½"	4	C	48
01 54 1296 090	3"	3	C	48
01 54 1296 110	4"	3	C	48

Válvula de esfera dupla união solda F/F SCH80

TEFLON - VITON

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1296 012	½"	40	B	65
01 54 1296 034	¾"	40	C	48
01 54 1296 100	1"	40	C	48
01 54 1296 114	1¼"	16	C	48
01 54 1296 150	1½"	16	C	48
01 54 1296 200	2"	10	C	48
01 54 1296 250	2½"	4	C	48
01 54 1296 300	3"	3	C	48
01 54 1296 400	4"	3	C	48

Válvula de esfera dupla união rosca F/F SCH80

TEFLON - VITON

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 61 1209 012	½"	60	A	576=(48C)
01 61 1209 034	¾"	30	A	576=(48C)
01 61 1209 100	1"	20	A	576=(48C)
01 61 1209 114	1¼"	60	B	65
01 61 1209 150	1½"	40	B	65
01 61 1209 200	2"	20	B	65
01 61 1209 250	2½"	12	B	65
01 61 1209 300	3"	8	B	65
01 61 1209 400	4"	8	B	65

Colarinho rosca fêmea SCH80

NPT

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

EPDM

Válvula de retenção
dupla união
mola solda F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1291 020	½"	35	B	65
01 54 1291 025	¾"	60	C	48
01 54 1291 032	1"	48	C	48
01 54 1291 040	1¼"	18	C	48
01 54 1291 050	1½"	18	C	48
01 54 1291 063	2"	10	C	48
01 54 1291 075	2½"	4	C	48
01 67 1291 090	3"	3	C	48
01 67 1291 110	4"	3	C	48

EPDM

Válvula de retenção
dupla união
mola rosca F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
01 54 1291 012	½"	35	B	65
01 54 1291 034	¾"	60	C	48
01 54 1291 100	1"	48	C	48
01 54 1291 114	1¼"	18	C	48
01 54 1291 150	1½"	18	C	48
01 54 1291 200	2"	10	C	48
01 54 1291 250	2½"	4	C	48
01 54 1291 300	3"	3	C	48
01 54 1291 400	4"	3	C	48

EPDM

Válvula portinhola
DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CBM (m^3)
01 50 1000 063	63 (2")	60	0,027
01 50 1000 075	75 (2½")	36	0,022
01 50 1000 090	90 (3")	32	0,028
01 50 1000 110	110 (4")	28	0,034
01 50 1000 160	160 (6")	14	0,029
01 50 1000 200	200 (8")	9	0,036

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO UN. (Kg)
26 10 020	½"	30	0,003	0,282
26 10 025	¾"	30	0,003	0,409
26 10 032	1"	13	0,050	0,552
26 10 040	1¼"	8	0,013	0,789
26 10 050	1½"	8	0,024	1,011
26 10 063	2"	5	0,051	2,256

Válvula de diafragma solda F/F SCH80

EPDM

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO P/CX. (Kg)
26 20 020	½"	30	0,003	0,282
26 20 025	¾"	30	0,003	0,409
26 20 032	1"	13	0,050	0,552
26 20 040	1¼"	8	0,013	0,789
26 20 050	1½"	8	0,024	1,011
26 20 063	2"	5	0,051	2,256

Válvula de diafragma rosca F/F SCH80

EPDM

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO UN. (Kg)
25 10 021	½"	40	0,047	0,222
25 10 026	¾"	28	0,047	0,222
25 10 033	1"	36	0,090	0,303
25 10 051	1½"	12	0,090	1,456
25 10 064	2"	10	0,090	1,843

Válvula de esfera 3 vías solda F/F SCH80

Tipo L

TEFLON - EPDM

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO UN. (Kg)
25 20 021	½"	40	0,047	0,222
25 20 026	¾"	28	0,047	0,222
25 20 033	1"	36	0,090	0,303
25 20 041	1¼"	22	0,090	0,492
25 20 051	1½"	12	0,090	1,456
25 20 064	2"	10	0,090	1,843

Válvula de esfera 3 vías rosca F/F SCH80

Tipo L

TEFLON - EPDM

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
00 1521 10 20	½"	1	-	-
00 1521 10 25	¾"	1	-	-
00 1521 10 32	1"	1	-	-
00 1521 10 50	1½"	1	-	-
00 1521 10 63	2"	1	-	-

Colarinho rosca fêmea SCH80

NPT

plimat EXCELLENT IN PIPE FITTINGS

Válvula borboleta
c/ alavanca

EPDM

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
71 78 1331 063	63 (2")	1	M	84
71 78 1331 075	75 (2½")	1	M	84
71 78 1331 090	90 (3")	1	M	84
71 78 1331 110	110 (4")	1	F	56
71 78 1331 140	140/125 (5")	1	F	56
71 78 1331 160	160 (6")	1	F	56
71 78 1331 225	200/225 (8")	1	G	28
71 78 1331 250	250 (10")	1	-	-
71 78 1331 315	315 (12")	1	-	-

Filtro em Y
PVC-U SCH80
solda EPDM

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
01 54 6296 020	½"	80	0,053	18,900
01 54 6296 025	¾"	54	0,062	17,300
01 54 6296 032	1"	36	0,060	17,600
01 54 6296 050	1½"	12	0,054	13,300
01 54 6296 063	2"	10	0,071	17,500
01 54 6296 075	2½"	4	0,060	12,000
01 54 6296 090	3"	3	0,067	11,000
01 54 6296 110	4"	2	0,062	11,000

Flange solto fêmea
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
UVF 01 020	1/2"	180	0,040	20,660
UVF 01 025	3/4"	192	0,040	28,820
UVF 01 032	1"	160	0,040	31,740
UVF 01 040	11/4"	128	0,040	29,090
UVF 01 050	11/2"	108	0,040	34,230
UVF 01 063	2"	45	0,036	19,630
UVF 01 075	2½"	30	0,041	20,680
UVF 01 090	3"	30	0,051	26,770
UVF 01 110	4"	18	0,053	25,140
UVF 01 160	6"	8	0,055	18,160
UVF 01 200	8"	6	0,091	23,950
UVF 01 250	10"	3	0,085	17,010
UVF 01 315	12"	2	0,090	18,160

Tê 45°
SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 T44 050	1½"	48	0,001	0,305
US8 T44 063	2"	24	0,002	0,520
US8 T44 075	2½"	20	0,003	0,762
US8 T44 090	3"	20	0,005	1,137
US8 T44 110	4"	8	0,010	1,740
US8 T44 160	6"	2	0,030	4,900
US8 T44 200	8"	1	0,100	18,720

Rotâmetro de PVC-U
Rosca BSP

CÓDIGO	BITOLA		COMPRIMENTO TOTAL	Q. CXS. (Palete)
01 88 0100 012	LZS-DN15 D.20-1/2″	10-100L/H	L = 200 mm	-
01 88 0160 012		16-160L/H		-
01 88 0250 012		25-250L/H		-
01 88 0400 012		40-400L/H		-
01 88 0600 012		60-600L/H		-
01 88 0800 012		80-800L/H		-
01 88 1000 012		100-1000L/H		-
01 88 0400 034	LZS-DN20 D.25-3/4″	40-400L/H	L = 234 mm	-
01 88 0600 034		60-600L/H		-
01 88 1000 034		100-1000L/H		-
01 88 0600 100	LZS-DN25 D.32-1″	60-600L/H	L = 234 mm	-
01 88 1000 100		100-1000L/H		-
01 88 1600 100		160-1600L/H		-
01 88 2500 100		250-2500L/H		-
01 88 3000 100		300-3000L/H		-
01 88 0004 150	LZS-DN40 D.50-1 1/2″	0.4-4 m³/H	L = 380 mm	-
01 88 0006 150		0.6-6 m³/H		-
01 88 0010 150		1-10 m³/H		-
01 88 0012 150		1.2-12 m³/H		-
01 88 0004 200	LZS-DN50 D.63-2″	0.4-4 m³/H	L = 348 mm	-
01 88 0006 200		0.6-6 m³/H		-
01 88 0010 200		1-10 m³/H		-
01 88 0016 200		1.6-16 m³/H		-
01 88 0010 250	LZS-DN65 D.75-2 1/2″	1-10 m³/H	L = 430 mm	-
01 88 0016 250		1.6-16 m³/H		-
01 88 0025 250		5-25 m³/H		-
01 88 0040 250		8-40 m³/H		-
01 88 0060 250		12-60 m³/H		-
01 88 0025 300	LZS-DN80 D.90-3″	5-25 m³/H	L = 505 mm	-
01 88 0040 300		8-40 m³/H		-
01 88 0060 300		12-60 m³/H		-
01 88 0080 300		12-80 m³/H		-

Niple PVC-U
SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 N01 020	1/2"	900	0,040	15,180
US8 N01 025	3/4"	600	0,040	16,120
US8 N01 032	1"	270	0,040	11,770
US8 N01 040	11/4"	200	0,040	13,600
US8 N01 050	11/2"	150	0,040	11,240
US8 N01 063	2"	80	0,040	12,680

Joelho 90°
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 E02 020	½"	250	0,022	8,250
US8 E02 025	¾"	140	0,022	7,360
US8 E02 032	1"	90	0,022	7,300
US8 E02 040	1¼"	54	0,022	6,740
US8 E02 050	1½"	32	0,022	5,510
US8 E02 063	2"	22	0,022	5,800
US8 E02 075	2½"	45	0,071	20,420
US8 E02 090	3"	30	0,084	19,830
US8 E02 110	4"	18	0,091	20,930
US8 E02 160	6"	4	0,057	13,080
US8 E02 200	8"	2	0,071	14,140
US8 E02 250	10"	1	0,015	25,240
US8 E02 315	12"	1	0,113	19,540

Joelho 45°
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 E01 020	½"	300	0,022	8,450
US8 E01 025	¾"	168	0,022	7,640
US8 E01 032	1"	114	0,022	7,740
US8 E01 040	1¼"	72	0,022	7,480
US8 E01 050	1½"	40	0,022	5,480
US8 E01 063	2"	28	0,022	6,030
US8 E01 075	2½"	36	0,050	12,750
US8 E01 090	3"	32	0,066	16,060
US8 E01 110	4"	12	0,048	10,900
US8 E01 160	6"	6	0,085	14,080
US8 E01 200	8"	2	0,056	10,170
US8 E01 250	10"	2	0,130	18,000
US8 E01 315	12"	1	0,110	14,780

Tê 90°
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 T01 020	½"	165	0,022	7,270
US8 T01 025	¾"	111	0,022	7,440
US8 T01 032	1"	64	0,022	7,220
US8 T01 040	1¼"	38	0,022	7,220
US8 T01 050	1½"	24	0,022	5,370
US8 T01 063	2"	17	0,022	5,780
US8 T01 075	2½"	30	0,064	17,310
US8 T01 090	3"	10	0,033	9,120
US8 T01 110	4"	12	0,074	17,310
US8 T01 160	6"	3	0,053	11,430
US8 T01 200	8"	2	0,082	18,010
US8 T01 250	10"	1	0,092	15,830
US8 T01 315	12"	1	0,149	18,010

Luva
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 003 020	½"	350	0,022	7,850
US8 003 025	¾"	240	0,022	8,060
US8 003 032	1"	162	0,022	8,360
US8 003 040	1¼"	105	0,022	8,010
US8 003 050	1½"	80	0,022	7,980
US8 003 063	2"	42	0,022	6,190
US8 003 075	2½"	48	0,037	12,740
US8 003 090	3"	60	0,073	21,580
US8 003 110	4"	24	0,055	14,900
US8 003 160	6"	6	0,039	11,430
US8 003 200	8"	4	0,057	13,000
US8 003 250	10"	2	0,057	11,410
US8 003 315	12"	1	0,061	9,210

Luva L/R
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 011 020	½"	300	0,022	9,950
US8 011 025	¾"	240	0,022	11,780
US8 011 032	1"	147	0,022	10,500
US8 011 040	1¼"	99	0,022	10,200
US8 011 050	1½"	68	0,022	9,880
US8 011 063	2"	42	0,022	8,250
US8 011 075	2½"	120	0,094	32,980
US8 011 090	3"	80	0,093	29,640
US8 011 110	4"	48	0,102	28,650
US8 011 160	6"	18	0,096	23,790
US8 011 200	8"	4	0,044	11,680

Adaptador curto L/R
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 012 020	½"	450	0,022	9,050
US8 012 025	¾"	260	0,022	8,300
US8 012 032	1"	200	0,022	10,300
US8 012 040	1¼"	140	0,022	9,950
US8 012 050	1½"	96	0,022	9,330
US8 012 063	2"	60	0,022	8,630
US8 012 075	2½"	75	0,039	19,000
US8 012 090	3"	100	0,077	35,300
US8 012 110	4"	60	0,086	33,970
US8 012 160	6"	12	0,054	11,310
US8 012 200	8"	4	0,040	10,100

União F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
UU 001 020	½"	288	0,047	17,110
UU 001 025	¾"	240	0,050	19,000
UU 001 032	1"	128	0,044	17,020
UU 001 040	1¼"	72	0,046	15,920
UU 001 050	1½"	45	0,038	11,860
UU 001 063	2"	24	0,035	11,120
UU 001 075	2½"	16	0,037	13,050
UU 001 090	3"	12	0,040	14,520
UU 001 110	4"	12	0,072	22,380

Bucha de redução
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 005 320	3" x 2"	80	0,052	22,560
US8 005 325	3" x 2 ½"	60	0,072	17,370
US8 005 420	4" x 2"	60	0,074	27,640
US8 005 425	4" x 2½"	48	0,060	23,020
US8 005 430	4" x 3"	60	0,074	25,330
US8 005 640	6" x 4"	18	0,065	20,940
US8 005 860	8" x 6"	20	0,040	36,960
US8 005 910	10" x 8"	4	0,060	15,940
US8 005 912	12" x 10"	3	0,070	19,910

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 005 075	3¼" x ½"	460	0,022	7,400
US8 005 115	1" x ½"	280	0,022	9,460
US8 005 134	1" x ¾"	280	0,022	7,220
US8 005 145	1¼" x ½"	300	0,040	13,290
US8 005 147	1¼" x ¾"	300	0,040	12,340
US8 005 148	1¼" x 1"	300	0,040	10,770
US8 005 149	1½" x ½"	240	0,040	15,110
US8 005 150	1½" x ¾"	240	0,040	15,110
US8 005 151	1½" x 1"	136	0,022	9,540
US8 005 154	1½" x 1¼"	240	0,040	8,810
US8 005 205	2" x ½"	120	0,040	10,580
US8 005 207	2" x ¾"	120	0,040	10,830
US8 005 210	2" x 1"	80	0,022	9,460
US8 005 214	2" x 1¼"	120	0,040	12,470
US8 005 215	2" x 1 ½"	80	0,022	7,620
US8 005 251	2½" x 1½"	80	0,040	12,260
US8 005 252	2½" x 2"	80	0,040	9,570
US8 005 315	3" x 1½"	60	0,040	14,360

Tampão solda
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 016 020	½"	700	0,022	9,950
US8 016 025	¾"	400	0,022	8,300
US8 016 032	1"	324	0,022	11,030
US8 016 040	1¼"	175	0,022	9,690
US8 016 050	1½"	120	0,022	8,600
US8 016 063	2"	72	0,022	8,020
US8 016 075	2½"	70	0,054	19,690
US8 016 090	3"	32	0,046	15,750
US8 016 110	4"	18	0,069	22,240
US8 016 160	6"	12	0,072	14,870
US8 016 200	8"	3	0,040	7,490
US8 016 250	10"	2	0,040	10,320
US8 016 315	12"	2	0,060	16,560

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
US8 C001 020	½"	162	0,028	9,260
US8 C001 025	¾"	120	0,033	10,000
US8 C001 032	1"	105	0,048	13,710
US8 C001 040	1¼"	28	0,023	5,930
US8 C001 050	1½"	18	0,022	4,690
US8 C001 063	2"	24	0,041	9,540
US8 C001 075	2½"	24	0,070	15,490
US8 C001 090	3"	12	0,070	11,410
US8 C001 110	4"	8	0,070	12,860
US8 C001 160	6"	2	0,070	8,240
US8 C001 200	8"	1	0,041	12,500

Cruzeta solda SCH80

ADESIVO / SOLUÇÃO DE LIMPEZA / TUBULAÇÕES PVC-U • PVC-U CEMENT SOLVENT / CLEANER PIPE ADHESIV / DECAPANT / TUBE PVC-U • ADHESIVO / DISOLVENT LIMPIADOR / TUBERIA PARA PVC-U

CÓDIGO	EMB/GR.	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
20 95 7095 500	500	24	-	50

Adesivo

CÓDIGO	EMB. /ml	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
20 95 7094 500	500	24	-	50

Solução de limpeza

CÓDIGO	Ø	BARRA (m)
10 54 1111 020	½"	6
10 54 1111 025	¾"	6
10 54 1111 032	1"	6
10 54 1111 040	1¼"	6
10 54 1111 050	1½"	6
10 54 1111 063	2"	6
10 54 1111 075	2½"	6
10 54 1111 090	3"	6
10 54 1111 110	4"	6
10 54 1111 160	6"	6
10 54 1111 200	8"	6
10 54 1111 250	10"	6
10 54 1111 315	12"	6

Tubo PVC-U SCH80

VÁLVULAS COM ATUADOR ELÉTRICO ON OFF 24-240 V AC-DC

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
71 54 1299 020	20	1	-
71 54 1299 025	25	1	-
71 54 1299 032	32	1	-
71 54 1299 040	40	1	-
71 54 1299 050	50	1	-
71 54 1299 063	63	1	-
71 54 1299 075	75	1	-
71 54 1299 090	90	1	-
71 54 1299 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
71 78 1331 063	63 (2″)	1	-
71 78 1331 075	75 (2″½)	1	-
71 78 1331 090	90 (3″)	1	-
71 78 1331 110	110 (4″)	1	-
71 78 1331 140	140/125 (5″)	1	-
71 78 1331 160	160 (6″)	1	-
71 78 1331 225	200/225 (8″)	1	-

VÁLVULAS COM ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA (RM)

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
81 54 1299 020	20	1	-
81 54 1299 025	25	1	-
81 54 1299 032	32	1	-
81 54 1299 040	40	1	-
81 54 1299 050	50	1	-
81 54 1299 063	63	1	-
81 54 1299 075	75	1	-
81 54 1299 090	90	1	-
81 54 1299 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
81 78 1331 063	63 (2″)	1	-
81 78 1331 075	75 (2″½)	1	-
81 78 1331 090	90 (3″)	1	-
81 78 1331 110	110 (4″)	1	-
81 78 1331 140	140/125 (5″)	1	-
81 78 1331 160	160 (6″)	1	-
81 78 1331 225	200/225 (8″)	1	-

VÁLVULAS COM ATUADORES PNEUMÁTICOS DE DUPLA AÇÃO (DA)

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
91 54 1299 020	20	1	-
91 54 1299 025	25	1	-
91 54 1299 032	32	1	-
91 54 1299 040	40	1	-
91 54 1299 050	50	1	-
91 54 1299 063	63	1	-
91 54 1299 075	75	1	-
91 54 1299 090	90	1	-
91 54 1299 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
91 78 1331 063	63 (2″)	1	-
91 78 1331 075	75 (2″½)	1	-
91 78 1331 090	90 (3″)	1	-
91 78 1331 110	110 (4″)	1	-
91 78 1331 140	140/125 (5″)	1	-
91 78 1331 160	160 (6″)	1	-
91 78 1331 225	200/225 (8″)	1	-

Nota: Disponíveis para cada modelo opções de Solenóide, Fim de Curso e Sensor Mecânico sob consulta

CPVC

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

TEFLON - VITON

Válvula de esfera
dupla união
solda F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
06 54 6296 020	½"	40	B	65
06 54 6296 025	¾"	40	C	48
06 54 6296 032	1"	40	C	48
06 54 6296 040	1¼"	16	C	48
06 54 6296 050	1½"	16	C	48
06 54 6296 063	2"	10	C	48
06 54 6296 075	2½"	4	C	48
06 54 6296 090	3"	3	C	48
06 54 6296 110	4"	3	C	48

TEFLON - VITON

Válvula de esfera
dupla união
rosca F/F
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
06 54 6296 012	½"	40	B	65
06 54 6296 034	¾"	40	C	48
06 54 6296 100	1"	40	C	48
06 54 6296 114	1¼"	16	C	48
06 54 6296 150	1½"	16	C	48
06 54 6296 200	2"	10	C	48
06 54 6296 250	2½"	4	C	48
06 54 6296 300	3"	3	C	48
06 54 6296 400	4"	3	C	48

NPT

Colarinho rosca fêmea
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
06 61 6209 012	½"	60	A	576=(48C)
06 61 6209 034	¾"	30	A	576=(48C)
06 61 6209 100	1"	20	A	576=(48C)
06 61 6209 114	1¼"	60	B	65
06 61 6209 150	1½"	40	B	65
06 61 6209 200	2"	20	B	65
06 61 6209 250	2½"	12	B	65
06 61 6209 300	3"	8	B	65
06 61 6209 400	4"	8	B	65

Tê 45°
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	PESO P/CX. (Kg)	CUBIC. (m^3)
CPS 055 050	1½"	48	0,28	0,001
CPS 055 063	2"	24	0,46	0,002
CPS 055 075	2½"	20	0,7	0,003
CPS 055 090	3"	20	1,137	0,005
CPS 055 110	4"	8	1,74	0,010
CPS 055 160	6"	2	14,60	0,080

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
06 54 1296 020	½"	35	B	65
06 54 1296 025	¾"	60	C	48
06 54 1296 032	1"	48	C	48
06 54 1296 040	1¼"	18	C	48
06 54 1296 050	1½"	18	C	48
06 54 1296 063	2"	10	C	48
06 54 1296 075	2½"	4	C	48
06 54 1296 090	3"	3	C	48
06 54 1296 110	4"	3	C	48

Válvula retenção esfera dupla união solda F/F SCH80

VITON

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
06 54 1296 012	½"	35	B	65
06 54 1296 034	¾"	60	C	48
06 54 1296 100	1"	48	C	48
06 54 1296 114	1¼"	18	C	48
06 54 1296 150	1½"	18	C	48
06 54 1296 200	2"	10	C	48
06 54 1296 250	2½"	4	C	48
06 54 1296 300	3"	3	C	48
06 54 1296 400	4"	3	C	48

Válvula retenção esfera dupla união rosca F/F SCH80

VITON

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
06 54 1299 012	½"	60	A	576=(48C)
06 54 1299 034	¾"	30	A	576=(48C)
06 54 1299 100	1"	20	A	576=(48C)
06 54 1299 114	1¼"	60	B	65
06 54 1299 115	1½"	40	B	65
06 54 1299 200	2"	20	B	65
06 54 1299 250	2½"	12	B	65
06 54 1299 300	3"	8	B	65
06 54 1299 400	4"	8	B	65

Colarinho c/ rosca

NPT

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CUBIC. (m^3)
06 50 1000 063	63 (2")	60	0,027
06 50 1000 075	75 (2½")	36	0,022
06 50 1000 090	90 (3")	32	0,028
06 50 1000 110	110 (4")	28	0,034
06 50 1000 160	160 (6")	14	0,029
06 50 1000 200	200 (8")	9	0,036

Válvula portinhola DIN/ANSI

VITON

VITON - ANSI

Valvula borboleta
c/ alavanca

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
06 78 1331 063	63 (2")	1	M	84
06 78 1331 075	75 (2½")	1	M	84
06 78 1331 090	90 (3")	1	M	84
06 78 1331 110	110 (4")	1	F	56
06 78 1331 140	140/125 (5")	1	F	56
06 78 1331 160	160 (6")	1	F	56
06 78 1331 225	200/225 (8")	1	G	28

Flange solto fêmea
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CVF 01 020	1/2"	175	0,040	17,720
CVF 01 025	3/4"	108	0,040	14,490
CVF 01 032	1"	80	0,040	14,270
CVF 01 040	11/4"	64	0,040	13,570
CVF 01 050	11/2"	45	0,040	12,860
CVF 01 063	2"	45	0,036	21,490
CVF 01 075	2½"	30	0,057	22,650
CVF 01 090	3"	30	0,051	29,340
CVF 01 110	4"	18	0,053	27,550
CVF 01 160	6"	5	0,038	12,900
CVF 01 200	8"	5	0,067	16,800
CVF 01 250	10"	3	0,085	22,110
CVF 01 315	12"	2	0,090	24,730

VITON

Válvula diafragma
colar
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	PESO P/CX. (Kg)
66 100 20	½"	30	0,003	0,282
66 100 25	¾"	30	0,003	0,409
66 100 32	1"	13	0,005	0,552
66 100 50	1¼"	8	0,013	0,789
66 100 40	1½"	8	0,024	1,011
66 100 63	2"	5	0,051	2,256

VITON

Válvula diafragma
roscar
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	PESO P/CX. (Kg)
66 200 20	½"	30	0,003	0,282
66 200 25	¾"	30	0,003	0,409
66 200 32	1"	13	0,005	0,552
66 200 50	1¼"	8	0,013	0,789
66 200 40	1½"	8	0,024	1,011
66 200 63	2"	5	0,051	2,256

Joelho 90°
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 002 020	½"	250	0,023	9,250
CPS 002 025	¾"	140	0,023	7,990
CPS 002 032	1"	90	0,023	7,930
CPS 002 040	1¼"	54	0,023	7,330
CPS 002 050	1½"	32	0,023	5,910
CPS 002 063	2"	22	0,023	6,240
CPS 002 075	2½"	30	0,040	16,600
CPS 002 090	3"	17	0,040	13,720
CPS 002 110	4"	9	0,040	11,800
CPS 002 160	6"	4	0,060	15,160
CPS 002 200	8"	2	0,070	18,250
CPS 002 250	10"	1	0,113	13,060
CPS 002 315	12"	1	0,146	20,430

Joelho 45°
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 001 020	½"	300	0,023	9,350
CPS 001 025	¾"	168	0,023	8,400
CPS 001 032	1"	114	0,023	7,630
CPS 001 040	1¼"	72	0,023	8,060
CPS 001 050	1½"	40	0,023	5,880
CPS 001 063	2"	28	0,023	6,550
CPS 001 075	2½"	36	0,040	14,240
CPS 001 090	3"	21	0,040	13,180
CPS 001 110	4"	12	0,040	13,180
CPS 001 160	6"	8	0,118	22,110
CPS 001 200	8"	2	0,077	13,290
CPS 001 250	10"	2	0,150	27,120
CPS 001 315	12"	1	0,110	21,430

Tê 90°
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 005 020	½"	165	0,023	7,840
CPS 005 025	¾"	111	0,023	8,050
CPS 005 032	1"	64	0,023	7,830
CPS 005 040	1¼"	38	0,023	6,960
CPS 005 050	1½"	24	0,023	5,790
CPS 005 063	2"	17	0,023	6,280
CPS 005 075	2½"	21	0,040	14,500
CPS 005 090	3"	10	0,040	10,530
CPS 005 110	4"	6	0,040	11,220
CPS 005 160	6"	4	0,088	18,860
CPS 005 200	8"	2	0,084	22,730
CPS 005 250	10"	1	0,092	16,610
CPS 005 315	12"	1	0,149	32,490

Luva
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 003 020	½"	350	0,023	8,730
CPS 003 025	¾"	240	0,023	8,660
CPS 003 032	1"	162	0,023	9,170
CPS 003 040	1¼"	105	0,023	8,690
CPS 003 050	1½"	80	0,023	8,540
CPS 003 063	2"	42	0,023	6,840
CPS 003 075	2½"	56	0,040	16,010
CPS 003 090	3"	30	0,040	11,800
CPS 003 110	4"	18	0,040	12,520
CPS 003 160	6"	8	0,064	14,930
CPS 003 200	8"	4	0,073	14,190
CPS 003 250	10"	2	0,057	11,830
CPS 003 315	12"	1	0,061	11,790

Luva L/R
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 006 020	½"	300	0,023	10,850
CPS 006 025	¾"	240	0,023	12,780
CPS 006 032	1"	147	0,023	11,450
CPS 006 040	1¼"	99	0,023	11,340
CPS 006 050	1½"	68	0,023	10,820
CPS 006 063	2"	42	0,023	9,090
CPS 006 075	2½"	60	0,040	15,280
CPS 006 090	3"	45	0,040	16,530
CPS 006 110	4"	24	0,040	14,560

Adaptador curto L/R
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 009 020	½"	450	0,023	9,950
CPS 009 025	¾"	260	0,023	9,080
CPS 009 032	1"	200	0,023	11,200
CPS 009 040	1¼"	140	0,023	11,200
CPS 009 050	1½"	96	0,023	10,100
CPS 009 063	2"	60	0,023	9,440
CPS 009 075	2½"	60	0,040	15,280
CPS 009 090	3"	60	0,040	19,000
CPS 009 110	4"	27	0,040	15,200

Tampão CPVC
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 011 020	½"	450	0,023	10,900
CPS 011 025	¾"	260	0,023	9,520
CPS 011 032	1"	324	0,023	12,080
CPS 011 040	1¼"	175	0,023	10,610
CPS 011 050	1½"	120	0,023	9,410
CPS 011 063	2"	72	0,023	8,820
CPS 011 075	2½"	96	0,040	20,890
CPS 011 090	3"	60	0,040	19,180
CPS 011 110	4"	36	0,040	19,500
CPS 011 160	6"	12	0,061	10,160
CPS 011 200	8"	8	0,085	21,780
CPS 011 250	10"	2	0,040	16,330
CPS 011 315	12"	2	0,060	24,940

Cruzeta CPVC
SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 019 020	½"	162	0,028	9,260
CPS 019 025	¾"	120	0,033	10,000
CPS 019 032	1"	105	0,048	13,710
CPS 019 040	1¼"	28	0,023	5,930
CPS 019 050	1½"	18	0,022	4,690
CPS 019 063	2"	24	0,041	9,540
CPS 019 075	2½"	24	0,071	22,790
CPS 019 090	3"	12	0,070	11,410
CPS 019 110	4"	8	0,070	12,860
CPS 019 160	6"	2	0,070	9,450
CPS 019 200	8"	1	0,041	6,550

Bucha de redução
SCH80

VITON

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 010 075	¾" x ½"	460	0,023	8,090
CPS 010 115	1" x ½"	280	0,023	10,360
CPS 010 134	1" x ¾"	280	0,023	7,890
CPS 010 145	1¼" x ½"	300	0,070	17,380
CPS 010 147	1¼" x 3/4"	300	0,070	16,090
CPS 010 148	1¼" x 1"	300	0,080	15,840
CPS 010 149	1½" x ½"	240	0,070	19,290
CPS 010 150	1½" x ¾"	240	0,080	19,490
CPS 010 154	1½" x 1¼"	240	0,090	9,110
CPS 010 151	1½" x 1"	136	0,023	10,160
CPS 010 205	2" x ½"	120	0,040	13,310
CPS 010 207	2" x ¾"	120	0,040	13,940
CPS 010 210	2" x 1"	80	0,023	10,420
CPS 010 214	2" x 1¼"	120	0,040	15,860
CPS 010 215	2" x 1½"	80	0,023	8,500
CPS 010 251	2½" x 1½"	80	0,040	9,770

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CPS 010 252	2½" x 2"	80	0,040	10,070
CPS 010 315	3" x 1½"	60	0,040	12,250
CPS 010 320	3" x 2"	80	0,052	25,080
CPS 010 325	3" x 2½"	60	0,040	10,720
CPS 010 420	4" x 2"	60	0,074	30,370
CPS 010 425	4" x 2½"	48	0,040	23,540
CPS 010 430	4" x 3"	60	0,074	27,640
CPS 010 630	6" x 4"	16	0,055	19,210
CPS 010 860	8" x 6"	4	0,020	6,500
CPS 010 910	10" x 8"	4	0,040	20,110
CPS 010 912	12" x 10"	3	0,060	25,580

União
solda SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)	PESO P/CX. (Kg)
CU 001 020	½"	288	0,035	16,310
CU 001 025	¾"	240	0,042	18,200
CU 001 032	1"	123	0,034	15,620
CU 001 040	1¼"	72	0,034	15,120
CU 001 050	1½"	45	0,032	11,060
CU 001 063	2"	24	0,030	10,320
CU 001 075	2½"	18	0,062	23,760
CU 001 090	3"	10	0,062	18,410
CU 001 110	4"	8	0,062	21,540

ADESIVO / SOLUÇÃO DE LIMPEZA / TUBULAÇÕES CPVC • CPVC CEMENT SOLVENT / CLEANER PIPE ADHESIV / DECAPANT / TUBE CPVC • ADHESIVO / DISOLVENT LIMPIADOR / TUBERIA PARA CPVC

Adesivo

CÓDIGO	EMB./GR.	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
20 95 7099 500	500	24	-	50

Solução de limpeza

CÓDIGO	EMB. /ml	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
20 95 7098 500	500	24	-	50

Tubo CPVC SCH80

CÓDIGO	Ø	BARRA (m)
60 54 1111 020	½"	6
60 54 1111 025	¾"	6
60 54 1111 032	1"	6
60 54 1111 040	1¼"	6
60 54 1111 050	1½"	6
60 54 1111 063	2"	6
60 54 1111 075	2½"	6
60 54 1111 090	3"	6
60 54 1111 110	4"	6
60 54 1111 160	6"	6
60 54 1111 200	8"	6
60 54 1111 250	10"	6
60 54 1111 315	12"	6

VÁLVULAS DE CPVC COM ATUADOR ELÉTRICO ON OFF 24-240 V AC-DC

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
76 54 6296 020	20	1	-
76 54 6296 025	25	1	-
76 54 6296 032	32	1	-
76 54 6296 040	40	1	-
76 54 6296 050	50	1	-
76 54 6296 063	63	1	-
76 54 6296 075	75	1	-
76 54 6296 090	90	1	-
76 54 6296 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
76 78 1331 063	63 (2")	1	-
76 78 1331 075	75 (2"½)	1	-
76 78 1331 090	90 (3")	1	-
76 78 1331 110	110 (4")	1	-
76 78 1331 140	140/125 (5")	1	-
76 78 1331 160	160 (6")	1	-
76 78 1331 225	200/225 (8")	1	-

VÁLVULAS DE CPVC COM ATUADOR PNEUMÁTICO DE RETORNO MOLA (RM)

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
86 54 6296 020	20	1	-
86 54 6296 025	25	1	-
86 54 6296 032	32	1	-
86 54 6296 040	40	1	-
86 54 6296 050	50	1	-
86 54 6296 063	63	1	-
86 54 6296 075	75	1	-
86 54 6296 090	90	1	-
86 54 6296 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
86 78 1331 063	63 (2")	1	-
86 78 1331 075	75 (2"½)	1	-
86 78 1331 090	90 (3")	1	-
86 78 1331 110	110 (4")	1	-
86 78 1331 140	140/125 (5")	1	-
86 78 1331 160	160 (6")	1	-
86 78 1331 225	200/225 (8")	1	-

VÁLVULAS DE CPVC COM ATUADOR PNEUMÁTICO DE DUPLA AÇÃO (DA)

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
96 54 6296 020	20	1	-
96 54 6296 025	25	1	-
96 54 6296 032	32	1	-
96 54 6296 040	40	1	-
96 54 6296 050	50	1	-
96 54 6296 063	63	1	-
96 54 6296 075	75	1	-
96 54 6296 090	90	1	-
96 54 6296 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
96 78 1331 063	63 (2")	1	-
96 78 1331 075	75 (2"½)	1	-
96 78 1331 090	90 (3")	1	-
96 78 1331 110	110 (4")	1	-
96 78 1331 140	140/125 (5")	1	-
96 78 1331 160	160 (6")	1	-
96 78 1331 225	200/225 (8")	1	-

Nota: Disponíveis para cada modelo opções de Solenóide, Fim de Curso e Sensor Mecânico sob consulta

PP-H

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

PE - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
solda F/F

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 2077 020	20	40	B	65
02 53 2077 025	25	40	C	48
02 53 2077 032	32	40	C	48
02 53 2077 040	40	16	C	48
02 53 2077 050	50	16	C	48
02 53 2077 060	60	10	C	48
02 53 2077 063	63	10	C	48

PE - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
rosca F/F

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 2077 012	½"	40	B	65
02 53 2077 034	¾"	40	C	48
02 53 2077 100	1"	40	C	48
02 53 2077 114	1¼"	16	C	48
02 53 2077 150	1½"	16	C	48
02 53 2077 200	2"	10	C	48

TEFLON - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
solda F/F

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 2299 020	20	40	B	65
02 53 2299 025	25	40	C	48
02 53 2299 032	32	40	C	48
02 53 2299 040	40	16	C	48
02 53 2299 050	50	16	C	48
02 53 2299 060	60	10	C	48
02 53 2299 063	63	10	C	48

TEFLON - EPDM

Válvula de esfera
dupla união
rosca F/F

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 2299 012	½"	40	B	65
02 53 2299 034	¾"	40	C	48
02 53 2299 100	1"	40	C	48
02 53 2299 114	1¼"	16	C	48
02 53 2299 150	1½"	16	C	48
02 53 2299 200	2"	10	C	48
02 53 2299 250	2½"	8	-	8
02 53 2299 300	3"	6	-	8
02 53 2299 400	4"	5	-	8

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 2296 020	20	40	B	65
02 53 2296 025	25	40	C	48
02 53 2296 032	32	40	C	48
02 53 2296 040	40	16	C	48
02 53 2296 050	50	16	C	48
02 53 2296 060	60	10	C	48
02 53 2296 063	63	10	C	48

Válvula de esfera dupla união solda F/F

TEFLON - VITON

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 2296 012	½″	40	B	65
02 53 2296 034	¾″	40	C	48
02 53 2296 100	1"	40	C	48
02 53 2296 114	1¼″	16	C	48
02 53 2296 150	1½″	16	C	48
02 53 2296 200	2"	10	C	48
02 53 2296 250	2½″	8	-	8
02 53 2296 300	3″	6	-	8
02 53 2296 400	4″	5	-	8

Válvula de esfera dupla união rosca F/F

TEFLON - VITON

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 2131 012	½″	60	A	576=(48C)
02 53 2131 034	¾″	30	A	576=(48C)
02 53 2131 100	1"	20	A	576=(48C)
02 53 2131 150	1½″	40	B	65
02 53 2131 200	2"	20	B	65

Colarinho rosca fêmea BSP

PP-H

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 53 8666 075	75	80	-	8
02 53 8666 110	110	40	-	8

Colarinho solda fêmea F/F

PP-H

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

EPDM

Válvula retenção esfera dupla união solda F/F

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO P/CX. (Kg)
02 61 6666 020	20	126	0,060	14,900
02 61 6666 025	25	75	0,060	12,600
02 61 6666 032	32	65	0,060	16,340
02 61 6666 040	40	48	0,060	15,800
02 61 6666 050	50	32	0,060	16,980
02 61 6666 060	60	18	0,060	14,810
02 61 6666 063	63	18	0,060	14,810

EPDM

Válvula retenção esfera dupla união rosca F/F

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO P/CX. (Kg)
02 61 6666 012	½"	126	0,060	14,900
02 61 6666 034	¾"	75	0,060	12,600
02 61 6666 100	1"	65	0,060	16,340
02 61 6666 125	1¼"	48	0,060	15,800
02 61 6666 150	1½"	32	0,060	16,980
02 61 6666 200	2"	18	0,060	14,810

VITON

Válvula retenção esfera dupla união solda F/F

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO P/CX. (Kg)
02 61 9999 020	20	126	0,060	14,900
02 61 9999 025	25	75	0,060	12,600
02 61 9999 032	32	65	0,060	16,340
02 61 9999 040	40	48	0,060	15,800
02 61 9999 050	50	32	0,060	16,980
02 61 9999 060	60	18	0,060	14,810
02 61 9999 063	63	18	0,060	14,810

VITON

Válvula retenção esfera dupla união rosca F/F

CÓDIGO	Ø	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO P/CX. (Kg)
02 61 9999 012	½"	126	0,060	14,900
02 61 9999 034	¾"	75	0,060	12,600
02 61 9999 100	1"	65	0,060	16,340
02 61 9999 125	1¼"	48	0,060	15,800
02 61 9999 150	1½"	32	0,060	16,980
02 61 9999 200	2"	18	0,060	14,810

PLIMEX® EXCELLENCE IN VALVES

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CBM (m³)	PESO P/CX. (Kg)
02 61 8666 020	20	252	0,015	8,000
02 61 8666 025	25	300	0,020	10,000
02 61 8666 032	32	390	0,025	12,300
02 61 6666 040	40	320	0,025	12,800
02 61 8666 050	50	256	0,025	13,200
02 61 8666 063	63	180	0,025	11,800

Colarinho solda fêmea F/F

PP-H

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CUBIC. (m³)
02 50 1000 063	63 (2″)	60	0,027
02 50 1000 075	75 (2½″)	36	0,022
02 50 1000 090	90 (3″)	32	0,028
02 50 1000 110	110 (4″)	28	0,034
02 50 1000 160	160 (6″)	14	0,029
02 50 1000 200	200 (8″)	9	0,036

Válvula portinhola DIN/ANSI

EPDM

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 78 1331 063	63 (2")	1	M	84
02 78 1331 075	75 (2½″)	1	M	84
02 78 1331 090	90 (3")	1	M	84
02 78 1331 110	110 (4")	1	F	56
02 78 1331 140	140/125 (5")	1	F	56
02 78 1331 160	160 (6")	1	F	56
02 78 1331 200	200/225 (8")	1	G	28

Válvula borboleta c/ alavanca

EPDM

plmat EXCELLENT IN PIPE FITTINGS

Joelho 90°

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2001 020	20	100	B	65
02 05 2001 025	25	60	B	65
02 05 2001 032	32	40	B	65
02 05 2001 040	40	100	C	48
02 05 2001 050	50	60	C	48
02 05 2001 063	63	30	C	48

Tê 90°

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2003 020	20	70	B	65
02 05 2003 025	25	40	B	65
02 05 2003 032	32	20	B	65
02 05 2003 040	40	70	C	48
02 05 2003 050	50	40	C	48
02 05 2003 063	63	30	C	48

Joelho 45°

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2067 020	20	120	B	65
02 05 2067 025	25	70	B	65
02 05 2067 032	32	50	B	65
02 05 2067 040	40	120	C	48
02 05 2067 050	50	70	C	48
02 05 2067 063	63	30	C	48

Tê de redução 90°

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2004 002	25 x 20	50	B	65
02 05 2004 004	32 x 20	30	B	65
02 05 2004 005	32 x 25	30	B	65

União F/F

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2114 020	20	60	B	65
02 05 2114 025	25	40	B	65
02 05 2114 032	32	20	B	65
02 05 2114 040	40	60	C	48
02 05 2114 050	50	45	C	48
02 05 2114 063	63	30	C	48

pilmat EXCELLENT IN PIPE FITTINGS

União F/F

CÓDIGO	Ø F x F	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 10 2114 055	20 x ½"	60	B	65
02 10 2114 056	25 x ¾"	40	B	65
02 10 2114 057	32 x 1"	20	B	65
02 10 2114 058	40 x 1¼"	60	C	48
02 10 2114 059	50 x 1½"	45	C	48
02 10 2114 060	63 x 2"	30	C	48

União F/M

CÓDIGO	Ø F x M	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 10 2207 055	20 x ½"	60	B	65
02 10 2207 056	25 x ¾"	30	B	65
02 10 2207 057	32 x 1"	20	B	65
02 10 2207 058	40 x 1¼"	60	C	48
02 10 2207 059	50 x 1½"	45	C	48
02 10 2207 060	63 x 2"	24	C	48

Luva de redução M/F

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2006 005	25 x 20	150	B	65
02 05 2006 006	32 x 20	100	B	65
02 05 2006 007	32 x 25	90	B	65
02 05 2006 015	40 x 20	100	B	65
02 05 2006 016	40 x 25	80	B	65
02 05 2006 017	40 x 32	300	C	48
02 05 2006 020	50 x 20	170	C	48
02 05 2006 021	50 x 25	220	C	48
02 05 2006 022	50 x 32	180	C	48
02 05 2006 023	50 x 40	170	C	48
02 05 2006 027	63 x 25	150	C	48
02 05 2006 028	63 x 32	150	C	48
02 05 2006 029	63 x 40	120	C	48
02 05 2006 030	63 x 50	90	C	48

Luva

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2005 020	20	150	B	65
02 05 2005 025	25	100	B	65
02 05 2005 032	32	60	B	65
02 05 2005 040	40	180	C	48
02 05 2005 050	50	120	C	48
02 05 2005 063	63	75	C	48

Luva de redução F/F

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2007 002	25 x 20	150	B	65
02 05 2007 004	32 x 20	100	B	65
02 05 2007 005	32 x 25	90	B	65
02 05 2007 015	40 x 20	280	C	48
02 05 2007 016	40 x 25	60	B	65
02 05 2007 017	40 x 32	220	C	48
02 05 2007 020	50 x 20	170	C	48
02 05 2007 021	50 x 25	220	C	48
02 05 2007 022	50 x 32	150	C	48
02 05 2007 023	50 x 40	110	C	48
02 05 2007 026	63 x 20	80	C	48
02 05 2007 027	63 x 25	80	C	48
02 05 2007 028	63 x 32	80	C	48
02 05 2007 029	63 x 40	80	C	48
02 05 2007 030	63 x 50	80	C	48

Luva de redução F/M

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2081 015	40 x 20	240	C	48
02 05 2081 016	40 x 25	240	C	48
02 05 2081 017	40 x 32	60	B	65
02 05 2081 020	50 x 20	220	C	48
02 05 2081 021	50 x 25	40	B	65
02 05 2081 022	50 x 32	40	B	65
02 05 2081 023	50 x 40	170	C	48
02 05 2081 026	63 x 20	150	C	48
02 05 2081 027	63 x 25	150	C	48
02 05 2081 028	63 x 32	150	C	48
02 05 2081 029	63 x 40	120	C	48
02 05 2081 030	63 x 50	90	C	48

Tampão fêmea

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	CX.	Q. CXS. (Palete)
02 05 2012 020	20	200	B	65
02 05 2012 025	25	140	B	65
02 05 2012 032	32	90	B	65
02 05 2012 040	40	300	C	48
02 05 2012 050	50	200	C	48
02 05 2012 063	63	100	C	48

pilmat

CÓDIGO	Ø mm	Metros	Q-V
20 80 2106 020	20	100	20
20 80 2106 025	25	100	20
20 80 2106 032	32	75	15
20 80 2106 040	40	30	6
20 80 2106 050	50	30	6
20 80 2106 063	63	25	5

Tubo solda

PP-H

Q-V - Quantidade de varas de tubo por atado. Cada vara de tubo mede 5 metros.

Q-V - Quantity of Rods of Tube per Bundle Each Rod of Tube has 5 Meters of Length.

Q-V - Quantité de Tubes par Fagots. Les Tubes Ont 5 Métres de Long Chacuns.

UTENCÍLIOS SOLDA PP • PP SOCTK FUSION DEVICES
OUTILLAGES POUR SOUDURES PP • UTENCÍLIOS SOLDA PP

CÓDIGO	Ø mm	Quantidade
20 98 9119 002	20 - 25 - 32	1
20 98 9119 005	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1

Máquina de solda

CÓDIGO	Ø mm	Quantidade
20 98 9119 010	20 - 25 - 32 - 40	1

Tesoura

VÁLVULAS DE PP-H COM ATUADOR ELÉTRICO ON OFF 24-240 V AC-DC

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
72 53 2299 020	20	1	-
72 53 2299 025	25	1	-
72 53 2299 032	32	1	-
72 53 2299 040	40	1	-
72 53 2299 050	50	1	-
72 53 2299 060	63	1	-
72 53 2299 075	75	1	-
72 53 2299 090	90	1	-
72 53 2299 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
72 78 1331 063	63 (2")	1	-
72 78 1331 075	75 (2"½)	1	-
72 78 1331 090	90 (3")	1	-
72 78 1331 110	110 (4")	1	-
72 78 1331 140	140/125 (5")	1	-
72 78 1331 160	160 (6")	1	-
72 78 1331 225	200/225 (8")	1	-

VÁLVULAS DE PP-H COM ATUADOR PNEUMÁTICO DE RETORNO MOLA (RM)

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
82 53 2299 020	20	1	-
82 53 2299 025	25	1	-
82 53 2299 032	32	1	-
82 53 2299 040	40	1	-
82 53 2299 050	50	1	-
82 53 2299 060	63	1	-
82 53 2299 075	75	1	-
82 53 2299 090	90	1	-
82 53 2299 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
82 78 1331 063	63 (2")	1	-
82 78 1331 075	75 (2"½)	1	-
82 78 1331 090	90 (3")	1	-
82 78 1331 110	110 (4")	1	-
82 78 1331 140	140/125 (5")	1	-
82 78 1331 160	160 (6")	1	-
82 78 1331 225	200/225 (8")	1	-

VÁLVULAS DE PP-H COM ATUADOR PNEUMÁTICO DE DUPLA AÇÃO (DA)

Válvulas de Esfera Dupla União Solda F/F SCH80

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
92 53 2299 020	20	1	-
92 53 2299 025	25	1	-
92 53 2299 032	32	1	-
92 53 2299 040	40	1	-
92 53 2299 050	50	1	-
92 53 2299 060	63	1	-
92 53 2299 075	75	1	-
92 53 2299 090	90	1	-
92 53 2299 110	110 (DN80)	1	-

Válvulas de Borboleta DIN/ANSI

CÓDIGO	Ø mm	QUANT. CX.	Q. CXS. (Palete)
92 78 1331 063	63 (2")	1	-
92 78 1331 075	75 (2"½)	1	-
92 78 1331 090	90 (3")	1	-
92 78 1331 110	110 (4")	1	-
92 78 1331 140	140/125 (5")	1	-
92 78 1331 160	160 (6")	1	-
92 78 1331 225	200/225 (8")	1	-

Nota: Disponíveis para cada modelo opções de Solenóide, Fim de Curso e Sensor Mecânico sob consulta

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As vendas da Aqua Plastic Ltda. são efetuadas sob condições comerciais em conformidade com a legislação vigente e disposições contratadas. A Aqua Plastic reserva-se ao direito de modificar a qualquer momento os termos e condições abaixo.

1. PEDIDOS

Os Pedidos devem ser remetidos ao Setor Comercial Aqua Plastic, através de um de nossos vendedores e representantes de acordo com cada estado / região do País.

2. FORNECIMENTO

O Faturamento é feito segundo as condições abaixo:

- Recebimento dos pedidos com todas as informações necessárias;
- Aprovação e liberação pelo setor de Crédito e Cobrança Aqua Plastic;
- Fornecimento para clientes novos ou reativados serão realizados mediante envio de contrato social com a última alteração, cartão de CNPJ, Inscrição Estadual e outros documentos eventualmente exigidos para o cadastro. A Aqua Plastic não se responsabiliza por qualquer atraso no fornecimento, nem por perdas ocasionadas por este.

3. PREÇOS

São praticados conforme negociação específica e tabela de preço vigente na data do pedido. Os termos padrões são (FOB) planta Aqua Plastic sendo de total responsabilidade do comprador todos os impostos e encargos incidentes.
O valor de IPI que consta neste catálogo corresponde a porcentagem (%) incidente em cada produto. A Aqua Plastic reserva-se ao direito de modificar os preços e o IPI a qualquer momento sem aviso prévio.

4. CANCELAMENTOS DE PEDIDO

Para evitar possíveis transtornos, pedimos que por gentileza, confira seu pedido enviado por e-mail. Caso haja alguma divergência, entre em contato conosco pelo canal de comunicação rcosta@aquaplastic.com em até 6 horas após o recebimento do e-mail no seu inbox (caixa de entrada).

5. DEVOLUÇÕES

Não serão aceitas devoluções de mercadorias.

6. GARANTIA

Nossos produtos são garantidos por tempo determinado no manual, contados a partir da data de faturamento, desde que seja constatada, através de análise técnica, a responsabilidade da Aqua Plastic. A garantia de mercadorias não cobre as despesas de transporte para retornos sendo essas expressamente de responsabilidade do cliente.

7. REMESSA PARA CONSERTO

Produtos avariados poderão ser enviados a Assistência Técnica Aqua Plastic para que sejam submetidos a análise técnica. A remessa para conserto deverá ser acompanhada de uma nota fiscal com natureza de operação como (remessa para conserto). Frete de envio, retorno e demais despesas deverão ser pagos integralmente pelo cliente, salvo em casos que fique caracterizado ônus de responsabilidade Aqua Plastic.

8. TRANSPORTE

As mercadorias serão despachadas com transportadora determinada pelo cliente, ou seja, frete (FOB). Custos com transporte, impostos, taxas, e demais eventuais despesas serão de inteira responsabilidade do cliente. A propriedade dos produtos e risco total de prejuízo deverá passar para o comprador no momento da coleta da transportadora, não implicando em quitação parcial ou total dos títulos de débitos – duplicatas, sendo o ônus sempre do cliente.

9. PRODUTOS

Indicações de produtos em estoque são orientativas, podendo serem alteradas sem aviso prévio. As imagens são meramente ilustrativas.

VÁLVULAS DE ESFERA PLIMAT PADRÃO INDUSTRIAL
Recomendadas para aplicações industriais, devido ao assento da esfera em PTFE (politetrafluoretileno), disponíveis no corpo da válvula de PVC-U, PP-H e PVC-C.
Plena confiança na produtividade da indústria moderna.
aqua plastic
SMART FLUID CONTROL
aquaplastic.com

VÁLVULA DE ESFERA PARA PE-100
Maior praticidade para montagem de válvulas em tubulação de PEAD (PE-100), através da soldagem por termofusão.
aqua plastic
aquaplastic.com

Válvula com Atuador Elétrico
LINHA INDUSTRIAL COM QUALIDADE EUROPEIA
plimat
aqua plastic

Válvulas de CPVC

LINHA INDUSTRIAL COM QUALIDADE EUROPEIA

plimat

aqua plastic
SMART FLUID CONTROL

VÁLVULA DIAFRAGMA AQUA PLASTIC

Controle preciso de fluxo com indicador de abertura e fechamento da válvula, aplicada na dosagem de produtos químicos nos sistemas de tratamento de água, industrias químicas e farmacêuticas.

aqua plastic

aquaplastic.com

REGISTRO DE ESFERA DE PVC COMPACTO

Alta performance para sistemas hidráulicos prediais, residenciais: aquários, piscinas, irrigação e fertirrigação com excelente resistência químicas para diversos tipos de fluidos corrosivos.

aqua plastic

aquaplastic.com

Família PP-H
REFERÊNCIA EUROPEIA A PRONTA ENTREGA
plimat
aqua plastio
SMART FLUID CONTROL

Família PP-H
REFERÊNCIA EUROPEIA A PRONTA ENTREGA
plimat
aqua plastio

VÁLVULAS DE ESFERA PLIMAT
COM ATUADOR PNEUMÁTICO
Soluções de automação para otimizar processos industriais que buscam melhorar desempenho e produtividade.
aqua plastic
aquaplastic.com

PVC-U

PVC-C

PP-H

aqua plastic

aquaplastic.com